



REPUBLIKA HRVATSKA  
Međimurska županija  
Grad Mursko Središće  
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,  
graditeljstvo i zaštitu okoliša  
KLASA: 350-03/24-09/11  
URBROJ: 2109-11-08-25-56  
Mursko Središće, 09.09.2025.

## IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI (1. ponovnoj javnoj raspravi)

sastavljeno dana 09.09.2025. u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja područja sjevernog dijela naselja Štrukovec.

Javna rasprava (1. ponovna) o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja sjevernog dijela naselja Štrukovec, u daljnjem tekstu: Plan, provedena je temeljem akta:

- Objava 1. ponovne javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja sjevernog dijela naselja Štrukovec, KLASA: 350-03/24-09/11, URBROJ: 2109-11-08-25-46 od 13.08.2025.

Javna rasprava trajala je u periodu od 20.08.2025. do 27.08.2025.

Javni uvid proveden je s početkom: 20.08.2025., te završetkom 27.08.2025. na lokaciji: Trg braće Radića 4, Mursko Središće, 09:00 - 14:30.

Javno izlaganje provedeno je dana 25.08.2025. na lokaciji: Trg braće Radića 4, Mursko Središće, 12:00.

Prijedlog Plana je objavljen na web stranici Nositelja izrade: <https://mursko-sredisce.hr/>

Prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plan mogli su se za vrijeme trajanja javne rasprave:

- upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi prijedlog Plana
- uputiti u pisanom obliku zaključno s danom 27.08.2025. na adresu:  
Međimurska županija, Grad Mursko Središće, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša  
Mursko Središće, Trg braće Radića 4  
HR-40315 Mursko Središće
- uputiti putem e-pisarnice: [grad@mursko-sredisce.hr](mailto:grad@mursko-sredisce.hr)

Nadležnim tijelima je omogućeno dostavljanje pisanog očitovanja na prijedlog Plan na gore navedenu adresu zaključno do 27.08.2025., s napomenom da ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.

Napomenuto je da Prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljene u utvrđenom roku i nisu čitko napisane s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Napomenuto je da sve dodatne informacije mogu se dobiti u kod nositelja izrade putem e-maila: ili na adresi: Međimurska županija, Grad Mursko Središće, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Mursko Središće, Trg braće Radića 4.

U tijeku 1. ponovne javne rasprave mišljenja o prijedlogu plana dostavila su slijedeća javnopravna tijela:

1. **Hrvatski telekom** dostavio je „mišljenje“ (OZNAKA: T23-80625730-25 od 27.08.2025.), koje je potpuno identično „mišljenju“ (OZNAKA: T23-80242023-25 od 21.07.2025.) kojega je HT dostavio u javnoj raspravi koja je trajala od 30.06.2025. do 30.07.2025..

Dopis dostavljen u 1. ponovnoj javnoj raspravi NIJE mišljenje na prijedlog plana u 1. ponovnoj javnoj raspravi.

Dopis dostavljen u 1. ponovnoj javnoj raspravi sadrži ZAHTJEVE za izradu plana koje je HT trebao uputiti nositelju izrade u veljači/ožujku 2025. nastavno na poziv (KLASA: 350-03/24-09/11 URBROJ: 2109-11-07-25-10) za dostavljanje zahtjeva za izradu plana kojega je Grad Mursko Središće uputio javnopravnim tijelima 10.02.2025.

Hrvatski telekom NIJE dostavio zahtjeve za izradu plana.

Osim toga dostavljeni zahtjevi se većim dijelom ne odnose na Urbanistički plan uređenja područja sjevernog dijela naselja Štrukovec već Prostorni plan uređenja Grada.

Hrvatski telekom u „mišljenju“ navodi sljedeće:

Predlažemo da cjeloviti tekst provedbenih odredbi pokretnih komunikacija glasi:

Elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema prema načinu postavljanja, dijeli se na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama (antenski prihvat), i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojećim antenskim stupovima.

**Prijedlog nije prihvaćen. U obuhvatu UPU nisu planirani antenski prihvat niti antenski stupovi pa je slijedom toga nepotrebno navoditi ovu distinkciju.**

Za izradu grafičkog prikaza samostojećih antenskih stupova koriste se podaci iz Dodatka 2. „Objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture“ Uredbe Vlade Republike Hrvatske o izmjenama uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, NN br. 92/2015.

**Prijedlog nije prihvaćen. U odredbama za provedbu može se, ako je primjenjivo, navesti da su za izradu grafičkog prikaza samostojećih antenskih stupova KORISTENI (perfekt - prošlo vrijeme), a ne da se KORISTE (prezent - sadašnje vrijeme), podaci iz Dodatka 2. Uredbe.**

U grafičkom prikazu određena su područja planiranih zona elektroničke komunikacijske infrastrukture za smještaj samostojećih antenskih stupova u radijusu od 1000 m do 3000 m, kao i položaji aktivnih lokacija, koje predstavljaju EKI zone radijusa 100 m. Unutar zone elektroničke komunikacijske infrastrukture uvjetuje se gradnja samostojećeg antenskog stupa takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora. Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike da može primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se izgradnja nekoliko nižih stupova koji na zadovoljavajući način mogu pokriti planirano područje signalom. Ukoliko je unutar zone planirane elektroničke komunikacijske infrastrukture već izgrađen samostojeći antenski stup/stupovi, tada je moguće planirati izgradnju dodatnog stupa za ostale operatore/operatora.

**Prijedlog nije prihvaćen. Planom NISU određena područja planiranih zona za smještaj antenskih stupova jer u obuhvatu plana NEMA takvih zona.**

Dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama (antenski prihvat) u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba određenim posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete gradnje. Antenski prihvat, koji se postavlja na postojeće građevine, ne planiraju se u dokumentima prostornog uređenja.

**Prijedlog nije prihvaćen. Planom NIJE dopušteno postavljanje antenskih prihvata.**

Nadalje predlažemo da tekst provedbenih odredbi nepokretnih komunikacija sadrži nužne dijelove prema sljedećem opisu:

Linijska i točkasta infrastruktura fiksnih komunikacija

Prostornim planom utvrditi koridore elektroničke komunikacijske infrastrukture na regionalnoj i međunarodnoj razini sukladno razvoju lokalnih i regionalnih prometnica.

**Prijedlog nije prihvaćen. Planom su utvrđeni koridori EKI na LOKALNOJ razini.**

U definiranom području planirati uvjete za razvoj infrastrukture te njihov razmještaj u prostoru

Za sve nove poslovne, stambeno-poslovne i stambene zgrade predvidjeti izgradnju kabelaške kanalizacije do najbliže točke konekcije s postojećom, a sve prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama i odgovarajućim Pravilnicima. Isto vrijedi i za sve poslovne, rekreacijske i urbane zone.

**Prijedlog nije prihvaćen. Uvjeti gradnje kabelaške kanalizacije UTVRĐENI su u članku 17. Odredbi za provedbu plana.**

Omogućiti korištenje površina i pojaseva koridora postojeće kabelaške kanalizacije i elektroničke komunikacijske mreže za pojačavanje elektroničkih komunikacijskih kapaciteta u svrhu pružanja naprednih širokopojasnih usluga.

**Prijedlog nije prihvaćen. U obuhvatu plana NEMA postojeće kabelaške kanalizacije.**

Pri planiranju i izgradnji cestovnih i željezničkih građevina potrebno je planirati polaganje cijevi za telekomunikacijske kablove te razmještaj antenske mreže novih telekomunikacijskih tehnologija.

**Prijedlog nije prihvaćen.** Trase za polaganje cijevi za telekomunikacijske kablove planirano je u zemljišnom pojasu planiranih cestovnih građevina i prikazano je na grafičkom prilogu 2.2. Komunikacijski sustav. U obuhvatu nisu planirane željezničke građevine.

Za razvoj naselja, turističke ponude, uspostavljanje visokog stupnja kontrole zaštite, upravljanja i dr. od izuzetne važnosti poboljšati i obnoviti postojeću EKI, te predvidjeti izgradnju nove EKI na područjima na kojima se održavaju sportska natjecanja, društvene aktivnosti te na rubnim područjima PP u sklopu osiguravanja suvremenog infrastrukturnog standarda.

**Prijedlog nije prihvaćen.** Planom je predviđena izgradnja nove EKI. U obuhvatu plana nije planirana turistička ponuda, ne planira se održavanje sportskih natjecanja i društvenih aktivnosti.

Glavnu trasu novo planirane KK treba usmjeriti na postojeću komutaciju, treba predvidjeti mogućnost za montažu komunikacijsko-distributivnih čvorova kabinetskog tipa, dimenzija 2x1x2 m za koju lokaciju je potreban EE priključak ali nije potrebno formirati zasebnu katastarsku parcelu. Potrebno predvidjeti mogućnost za realizaciju zračne distributivne Cu i FTTx mreže uz zajedničko korištenje postojećih EE stupova kao i ugradnju novih TK stupova.

**Prijedlog nije prihvaćen.** Trasa novo planirane KK usmjerena je na postojeću komutaciju. Člankom 17. Odredbi za provedbu predviđena je mogućnost montaže vanjskih kabinet ormarića.

Omogućiti korištenje javnih površina za postavu javnih telefonskih govornica (JTG) u svim naseljima. Omogućiti postavu 1 JTG prilagođene za potrebe osoba s invaliditetom (osigurati nesmetan pristup JTG bez zapreka – stepenice, stupići i slične barijere). JTG smještaju se prvenstveno uz sadržaje društvenih djelatnosti i glavna prometna raskrižja u naseljima.

**Prijedlog nije prihvaćen.** U obuhvatu plana NEMA sadržaja društvenih djelatnosti i glavnih prometnih raskrižja u naseljima

Napomena:

Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 139/2012), koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju članka 25. stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama, propisana su mjerila razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme. Uredbom je utvrđeno da se gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture planira, u načelu, u koridoru ili trasi komunalne infrastrukture što obuhvaća usklađenje planiranih trasa elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme s trasama komunalne infrastrukture u odnosu na smještaj u prostoru i rokove gradnje.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su uskladiti odredbe dokumenata prostornog uređenja iz svojeg djelokruga s odredbama predmetne Uredbe prigodom njihove prve izrade, ili prve izrade njihovih izmjena i/ili dopuna nakon stupanja na snagu ove Uredbe, a do usklađenja dokumenata prostornog uređenja s odredbama ove Uredbe, neposredno se primjenjuje ova Uredba.

**2. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Čakovec, Odjel inspekcije** dostavio je mišljenje (KLASA: 245-02/25-11/407 URBROJ: 511-01-392-25-2 od 26. kolovoza 2025.) u kojemu navodi da je „*uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno da je za isto potrebno poštivati osnovna pravila zaštite od požara temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10 114/22), odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15 118/18 31/20 20/21 114/22), odredbi Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (16/19) a koji neće utjecati na povećanje opasnosti za nastanak i širenje požara i ostalog navedenog*“.

Dotični Odjel dostavio je zahtjeve za izradu plana dopisom (KLASA: 245-02/25-11/121 URBROJ: 511-01-392-25-2 od 4. ožujka 2025.) u kojima je navedeno sljedeće: „*Uvidom u dostavljenu dokumentaciju – zahtjevi za izradu UPU područja sjevernog dijela naselja Štrukovec utvrđeno je da ista uz poštivanje osnovnih pravila zaštite od požara navedenih u članku 23. stavak 3. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10 114/22) i*

- *Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)*
- *Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94 55/94 142/03)*
- *Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08)*
- *poštivati zahtjeve tijela i osoba koja daju svoje zahtjeve za izradu izmjena i dopuna plana*
- *riješiti međusobne udaljenosti između građevina i način sprječavanja prijenosa požara neće utjecati na povećanje opasnosti za nastanak i širenje požara, te da ista zadovoljava propise vezane uz zaštitu od požara.*“

Navedeni zahtjevi korišteni su u izradi planskog rješenja i citirani su u članku 8. Odredbi za provedbu plana.

U mišljenju na prijedlog plana u 1. ponovnoj javnoj raspravi Odjel nije dao mišljenje o prihvaćanju zahtjeva danih u dopisu od 4. ožujka 2025. te je zaključeno da je prijedlog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima.

**3. Hrvatski operator prijenosnog sustava** dostavio je mišljenje (Klasa: 700/25-17/53 Ur.broj: 3 3-200-002-06/KL-25-02 od 25.08.2025.) u kojemu se navodi da su u prijedlogu plana uvažene sve odrednice koje su bile definirane u očitovanju (Klasa: 700/25-15/148 Ur.Broj: 3-200-002-06/KL-25-02 od 04.03.2025.).

Sukladno stavku 4. članka 101. ZPU ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku određenom za javnu raspravu smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima. Slijedom navedenog, smatra se da su tijela koja su dala zahtjeve za izradu plana a nisu dala mišljenje o prihvaćanju tih zahtjeva, suglasna s prijedlogom plana.

U javnoj raspravi nije bilo očitovanja, prijedloga i primjedbi građana.

### **Zaključak**

Javna rasprava je provedena sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 39/19, 98/19 i 67/23).

Predlaže se Gradonačelniku da donese Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga plana.

PROČELNIK

Josip Sršan, struč.spec.ing.aedif.

